

ЛЕКЦИЯ З ОБЕКТИ НА ГПИ

- ☒ **Общи постановки**
- ☒ **Основни свойства**
- ☒ **Основни събития**
- ☒ **Работа с форми**
- ☒ **Основни обекти на ГПИ**
- ☒ **Менюта, графика и анимация**
- ☒ **Допълнителни средства**

ВБ 3

1 / 32

СВОЙСТВА НА ОБЕКТИТЕ

- ❶ **Всеки клас** от обекти има специфични **свойства** и **методи**, чрез които става **използването** на неговите **екземпляри**.
- ❷ **Екземпляр** от даден клас се цитира чрез име или чрез **указател** към него (**обектова променлива**).
- ❸ Свойствата дават възможност за **управление** на екземпляра и **сведения** за неговото състояние.
- ❹ Някои от **свойствата** са достъпни само по време на **проектиране**, други – само **при изпълнение**, трети – и в **двете фази**.
- ❺ Някои **свойства** са достъпни само **за четене**, други – само **за запис**, а трети – и **за двете**.

ВБ 3

3 / 32

ОБЩИ ПОСТАНОВКИ

- ❶ **Формите** са **основен елемент** на ГПИ, който съответства на понятието **прозорец**.
- ❷ **Формите носят** върху себе си останалите **компоненти** (елементи, **Controls**) на ГПИ.
- ❸ **Формите се проектират** от потребителя и **имат** статут на новосъздаден от него **клас** от обекти.
- ❹ **Елементите на ГПИ**, които носят дадена форма, **са екземпляри на** предварително създадени (**готови**) **класове** от обекти.
- ❺ Подобно на формите **някои елементи на ГПИ** имат възможност да носят върху себе си други **елементи** на ГПИ.
- ❻ **Елементите на ГПИ се рисуват** при проектиране!

ВБ 3

2 / 32

МЕТОДИ НА ОБЕКТИТЕ

- ❶ **Всеки клас** от обекти **има** специфични **методи**, чрез които става възможно да се използват неговите **екземпляри**.
- ❷ Част от **методите се нуждаят от** определен брой **фактически параметри**, чрез което те **приличат на процедурите** и функциите в обичайното процедурно програмиране.
- ❸ Всички **екземпляри** от определен клас от обекти са в състояние на **реагират** на набор от специфични за класа **събития**.

ВБ 3

4 / 32

ФАЗА ПРОЕКТИРАНЕ

- ❶ В този етап чрез свойство Име (`(name)`) се задават имената на формите и на носените от тях компоненти на ГПИ.
- ❷ Две форми в един и същи проект не могат да бъдат с еднакви имена.
- ❸ Два елемента на ГПИ, носени от една форма, също не могат да имат еднакви имена, освен когато чрез различни числови стойности на свойство `Index` формират (едномерен) масив.

ВБ 3

5 / 32

ОСНОВНИ СВОЙСТВА

Почти всички класове от обекти на ГПИ имат важни едноименни свойства:

- ❶ Име (`(name)`) и Индекс (`Index`).
 - ❷ Видимост (`Visible`) – `True` или `False`.
 - ❸ Достъпност = разрешеност (`Enabled`).
 - ❹ Изглед (`Appearance`) – 2 D или 3 D.
 - ❺ Шрифт, вкл. име, очертание и цвят (`Font`).
 - ❻ Ред на клавиш Tab (`TabIndex` и `TabStop`).
 - ❼ Местоположение (`Top`, `Height`, `Left`, `Width`).
- Основна мерна единица на ВБ е единицата **Twip = 1/44 инча (≈ 0.577 милиметра)**.

ВБ 3

7 / 32

ФАЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- ❶ Една форма може да бъде въведена в ОП чрез:
 - изпълнение на оператор `Load`;
 - прилагане на метод `Show` към тази форма;
 - достъп до произволно свойство на тази форма;
 - достъп до свойство на носен от формата елемент.
- ❷ Видимата (графична) част на форма се извежда от ОП чрез оператор `Unload`.
- ❸ `Unload` не извежда кода на формата от ОП!
- ❹ Чрез оператори `Load` и `Unload` един масив от компоненти на ГПИ може да промени броя на своите елементи.
- ❺ При извеждане на форма от ОП добавените с `Load` към нейните масиви елементи се губят!

ВБ 3

6 / 32

ДРУГИ СВОЙСТВА

Други общи свойства са:

- Показалец на мишката (`MousePointer`);
- Потребителски показалец (`Mouselcon`);
- Потребителски белег (`Tag`);
- Подсещащ надпис (`ToolTipText`);
- Контекст при помощ (`WhatsThisHelpID`).

Често срещани свойства са:

- Цветове на текста и фона (`ForeColor` и `BackColor`);
- Надпис на елемента (`Caption` или `Text`);
- Подравняване (`Alignment`);
- Пренос и оразмеряване (`WordWrap` и `AutoSize`).

ВБ 3

8 / 32

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ

Почти **всички класове** от обекти на ГПИ реагират на следните **събития**:

- ① Щракване с мишката (**Click** и **DblClick**).
- ② Деактивиране (**LostFocus**).
- ③ Активиране = фокусиране (**GotFocus**).
- ④ Действия с мишката (**MouseDown**, **MouseUp**, **MouseMove**, **DragOver** и **DragDrop**).
- ⑤ Действия с клавиатурата (**KeyDown**, **KeyPress** и **KeyUp**).

VB 3

9 / 32

ЕДИНИЧЕН КОМПОНЕНТ И МАСИВ ОТ КОМПОНЕНТИ

Компоненти на ГПИ се разполагат върху формите **само по време на проектиране**. Единичните компоненти имат уникални имена (**<клас>№**), празен низ ("") като **Index** и:

- ① не могат да се премахват от формата **по време на изпълнение**;
- ② не могат да се добавят върху формата **по време на изпълнение**;
- ③ всеки има **собствена събитийна процедура** **<име>_<събитие>**.

Записването на **число** в свойство **Index** формира **едномерен масив** от компоненти, който се характеризира с това, че:

- ① не се изиска индексите да бъдат **последователни** цели числа;
- ② **по време на изпълнение** с оператор **Load** в него може да се добави, а с **Unload** от него може да се премахне **елемент** с избран индекс;
- ③ всички компоненти на ГПИ **имат една обща събитийна процедура**, с един допълнителен **параметър** – **индекс на элемента** на масива, **който** е регистрирал и **реагира** на съответното събитие.

VB 3

11 / 32

ВХОДНИ ЕЛЕМЕНТИ

Елементите на ГПИ, чрез които става **въвеждане**, имат специфични **особености** като:

- ① **Събитие промяна** (**Change**);
- ② **Свойство предизвиква проверка** на предишния фокусиран елемент (**CausesValidation**);
- ③ **Събитие потвърждаване** (**Validate**);
- ④ **Събитие нова позиция на плъзгача** (**Scroll**) за елементи, които имат такъв.

VB 3

10 / 32

СВОЙСТВА НА ФОРМА

Като **главен елемент**, съответстващ на понятието **прозорец** в ГПИ, **формите имат някои специфични свойства**:

- ① **Дъщерна форма** (**MDIChild**) – да/не;
- ② **Обработка на клавишите** (**KeyPreview**) – да/не;
- ③ **Стил на рамката** (**BorderStyle**);
- ④ **Елементи и място на прозореца** (**ControlBox**, **MaxButton**, **MinButton**, **Moveable**, **StartUpPosition**, **WindowState**, **ShowInTaskBar** и др.);
- ⑤ **Икона** (**Icon**);
- ⑥ **Управление на графичните методи** [рисуването] (**ClipControls**, **DrawMode**, **DrawStyle**, **DrawWidth**, **FillColor** и **FillStyle**).

VB 3

12 / 32

СЪБИТИЯ НА ФОРМА

- ❶ Инициализация (**Initialize**) – създаване на нов екземпляр от конкретна форма;
- ❷ Завършване (**Terminate**) – премахване на последния указател към даден екземпляр;
- ❸ Въвеждане в ОП (**Load**);
- ❹ Заявка за извеждане (**QueryUnload**) – МДИ, деца с право на анулиране на искането;
- ❺ Извеждане от ОП (**Unload**) – деца, МДИ;
- ❻ Активиране на прозореца (**Activate**);
- ❼ Деактивиране на прозореца (**Deactivate**);
- ❽ Промяна на размера (**Resize**);
- ❾ Опресняване (**Refresh** и **Paint**).

ВБ 3

13 / 32

РАБОТА С ФОРМИ (прод.)

Форма се въвежда в ОП с оператор **Load <име>** и при достъп до нейните компоненти.

Въвеждането в ОП на дъщерна форма автоматично въвежда и МДИ-формата.

Графичната част на форма, но не и нейният код, се извежда от паметта с оператор **Unload <име>**.

Формите се показват чрез метод **Show [<стил>]**, където **<стил>** е **vbModal** (1) – последователно или **vbModeLess** (0) – паралелно (по подразбиране).

Записването на **True** в свойство **Visible** на форма е еквивалентно на прилагане на метод **Show**.

Форма се скрива чрез метод **Hide**, еквивалентен на записване на **False** в свойство **Visible**.

ВБ 3

15 / 32

РАБОТА С ФОРМИ

Константата **Me** е указател към екземпляра, за който се изпълнява кодът на формата.

Глобалната колекция **Forms** съдържа всички екземпляри, които в момента са в ОП.

Forms има единствено свойство **Брой** (**Count**), но индексите са от 0 до Брой – 1!

Нов екземпляр на форма се създава чрез използване на **New** при дефиниране или присвояване на обектова променлива.

ВБ 3


14 / 32

ОБЕКТИ НА ГПИ

Обектите на ГПИ се избират от палитрата с класове обекти на ВБ и се рисуват върху съответната форма.

Палитрата съдържа само стандартните класове от обекти за ГПИ.

В нея могат да бъдат добавяни както нови компоненти, така и класове, които са част от други програми.



ВБ 3

16 / 32

ПРЕНОС НА ПРОГРАМА

Връзката клас – екземпляр се осъществява от ОС динамично. Това означава, че за коректното изпълнение на програма на БВ от даден компютър, в него трябва да присъстват и класовете от обекти, използвани в тази програма, и изпълнителната система на ВБ – **VBRUNxx.DLL**.

За пренос на програми системата за проектиране предлага помощник, който след анализ на даден проект, подготвя дистрибутивни дискети или CD.

Класовете от обекти са файлове с разширение **VBX**, **OCX** или **DLL**, създадени чрез ВБ или друг език. Те могат да бъдат и част от паралелно работеща програма, например **MS Word**, **MS Excel** и др.

ВБ 3

17 / 32

ЕЛЕМЕНТ ЗА ИЗБОР

 Контролната кутия (**CheckBox**) осигурява възможност за избор на независими помежду си възможности от типа Да/Не. За задаване и определяне на положението се използва подразбираното свойство **Value** със стойности **vbUnchecked** (0), **vbChecked** (1) и **vbGrayed** (2).

Чрез свойство Стил (**Style**) и свойства **Picture**, **DownPicture** и **DisabledPicture** при желание избраният елемент може да бъде реализиран като „потънал“, вместо с белег.

ВБ 3

19 / 32

ПРОСТИ ОБЕКТИ НА ГПИ

Етикет (**Label**) – за показване на надписи; 

Текстова кутия (**TextBox**) – за вход на всякакви текстови данни; 

Команден бутон (**CommandButton**) – за реализиране на действия (команди); 

Рисунка (**PictureBox**), която играе и роля на групиращ носител за други елементи. 

Изображение (**Image**) – използва по-малко системни ресурси и се рисува по-бързо. 

ВБ 3

18 / 32

ЕЛЕМЕНТ ЗА ВЗАИМНО ИЗКЛЮЧВАЩ СЕ ИЗБОР

 Изборният (радио) бутон (**OptionButton**) дават възможност за избор на една от няколко възможности, които са взаимно изключващи се помежду си.

Няколко бутона, които са разположени върху един и същ носещ компонент – форма (**Form**), рисунка (**PictureBox**) или рамка (**Frame**), работят съвместно (в група). Свойство **Value** е **True** или **False** и, както при **CheckBox**, може да се реализира „потъване“.

ВБ 3

20 / 32

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗБОР ОТ СПИСЪК



Списъчните (**ListBox**) и комбинираните (**ComboBox**) кутии осигуряват по-сложни възможности за избор.

Свойство Стил (Style) определя вида на елементите:

При **ComboBox** стойностите му са:

vbComboDropDown (0) – комбинация от **TextBox** за директен вход и разгъващ се списък за избор;

vbComboSample (1) – комбинация от **TextBox** за директен вход и видим списък за избор;

vbComboDropList (2) – избор от разгъващ се списък.

При **ListBox** стойностите са:

vbListBoxStandard (0) – показва се само текста;

vbListBoxCheckbox (1) – към текста има отметка.

VB 3

21 / 32

МЕТОДИ НА СПИСЪЦИТЕ

Текстовете, които ще бъдат предложени за избор в списък, могат да бъдат записани в свойство **List** още при проектирането.

При изпълнение те могат да бъдат променени с прилагане на следните методи:

① добавяне: **AddItem <низ>[, <индекс>];**

② изтриване: **RemoveItem <индекс>;**

③ нулиране: **Clear.**

Списъците се цитират чрез своето име или чрез обектова променлива, която сочи към конкретния екземпляр.

VB 3

23 / 32

ИЗБОР ОТ СПИСЪК (прод.)

Допълнителни свойства на списъците са:

Колони (Columns) [LB]: 0 – една с вертикален пъзгач, $n > 0 - n$ колони с хоризонтален пъзгач;

Цели редове (IntegralHeight) – True/False (счи);

Брой (ListCount) – недостъпно при проектиране (ндпп);

Списък (List) – масив от низове за избор (0 .. ListCount-1);

Данни (ItemData) – масив от **Long** (от 0 до ListCount-1);

Множествен избор (MultiSelect) [станд. LB]: 0 – забрана, **1** – прост (винаги), **2** – разширен (с Ctrl и Shift);

Сортиран (Sort) – ДА/НЕ (**True/False**);

Избран ред (ListIndex) – -1 = няма такъв, 0 .. ListCount-1;

Индекс на новодобавения ред (NewIndex) – счи, ндпп;

Индекс на първия видим ред (TopIndex) – ндпп.

VB 3

22 / 32

МЕНЮТА

Менютата са важен елемент на формите.



Те се проектират със специален редактор.

Допустима е йерархия до 4-то равнище.

Знак амперсанд (&) в заглавието на меню определя следващата буква като бърз клавиш за неговото активиране.

Знак минус (-) като заглавие единствено на подменю реализира разделителна ивица.

Менютата разпознават само събитие **Click**.


Формите имат метод **PopupMenu**, чрез който се показват контекстни менюта.

С оператори **Load** и **Unload** в масив от менюта може да се добавят и изтриват елементи.

VB 3

24 / 32

РЕДАКТОР НА МЕНЮТА



Редовете на контекстно меню се подготвят с редактора като подменюта на невидимо меню, което се показва с метод **PopupMenu** при събитие **MouseDown** или **MouseUp**.

VB 3

25 / 32

ГРАФИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Координати на определящите отсечката точки са свойствата **X1**, **Y1**, **X2** и **Y2**.

Свойство Вид (**Shape**) определя фигурата:

vbShapeRectangle (0) – правоъгълник;

vbShapeSquare (1) – квадрат;

vbShapeOval (2) – елипса;

vbShapeCircle (3) – окръжност;

vbShapeRoundedRectangle (4) – правоъгълник със заоблени ъгли;

vbShapeRoundedSquare (5) – заоблен квадрат.

VB 3


27 / 32

ГРАФИКА И АНИМАЦИЯ

При проектирането на форма чрез елементи Отческа (**Line**) и Фигура (**Shape**) може да бъдат реализирани и графични компоненти.

Файлове с изображения се разполагат върху форма чрез елементите Рисунка (**PictureBox**) и Изображение (**Image**).

При реализиране на графика във формата се използва лява координатна система:



VB 3



26 / 32

ГРАФИЧНИ МЕТОДИ

Формите (**Form**) и рисунките (**PictureBox**) имат методи за чертаене при изпълнение:

Line – отсечка и правоъгълник (вкл. запълнен);

Circle – дъга, елипса (вкл. запълнена), окръжност и кръг;

Print – изписване на текст само във форма;

Cls – анулиране на изчертаните графика и текст;

PSet – задава цветът на посочената точка;

Point – връща цвета на посочената точка;

PaintPicture – показване на файл с изображение.

С графичните методи са свързани свойства:

CurrentX, **CurrentY** – текущи координати;

FillStyle и **FillColor** – стил и цвет при чертаене;

DrawWidth – дебелина на линията;

BackColor – цвет на фона.

VB 3

28 / 32

ПРОСТА АНИМАЦИЯ

Проста анимация се постигна по 3 начина:

- ① Създаване на невидими елементи **Image**, в които при проектиране в свойство **Рисунък (Picture)** се подготвят изображенията. При изпълнението тези свойства се копират във вътшото свойство на друг видим елемент;
- ② Промяна на мястото (**Top**, **Left**) на видим елемент;
- ③ Показване и скриване (**Visible**) на елементи.

И в трите случая е важно да се измерва време.

За целта се ползва елемент **Хронометър (Timer)**. 

Този елемент е без видимо изображение и има свойство **Интервал (Interval)**, определящо през колко милисекунди ще се генерира събитието **Timer** на разрешен (**Enabled = True**) хронометър.

ВБ 3

29 / 32

СТАНДАРТНИ ДИАЛОЗИ

Познатите диалози за избор на шрифт, цвят, печатащо устройство и име на файл за четене или запис се реализират с прилагане на методи към елемент за **Общ диалог (CommonDialog)**.

Елементът **няма видимо изображение** във формата, **но прилагането на метод показва** отделен прозорец.

Методите, използващи различни свойствата, **са:**

- ShowOpen** – диалог за име на входен файл;
- ShowSave** – диалог за име на изходен файл;
- ShowFont** – диалог за избор на шрифт;
- ShowColor** – диалог за избор на цвят;
- ShowPrinter** – диалог за избор на печатащо устройство.

Елементът **не е част от стандартната палитра** с елементи на ГПИ и трябва да се добави към нея. 

ВБ 3

31 / 32

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВБ

Стандартна функция **MsgBox** показва в свой прозорец кратко съобщение, желаните познати икони (**?, !, I, STOP**) и бутони (**OK**, **YES**, **CANCEL**, **NO**, **RETRY**, **IGNORE**). Тя връща сведение за избрания от потребителя бутон.

Стандартна функция **InputBox** показва в свой прозорец съобщение, текстова кутия с подразбиран текст и бутони (**OK** и **Cancel**), и връща въведенияя от потребителя текст.

ВБ 3

30 / 32

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

**БЪДЕТЕ С МЕН И
В СЛЕДВАЩАТА ЛЕКЦИЯ,
КОЯТО ЩЕ НИ ОТВЕДЕ
В НЕВЕРОЯТНИЯ СВЯТ НА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
С ОС WINDOWS**